



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)

Δεδομένα Επιδημιολογικής Επιτήρησης

Πίνακας 1: Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων στο σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ) στο σύνολο της χώρας με ημερομηνία δήλωσης 01/04/2011–30/04/2011 και διάμεση τιμή δηλωθέντων κρουσμάτων Απριλίου 2004–2010 και εύρος τιμών.

Νόσημα	Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων		
	Απρίλιος 2011	Διάμεση τιμή Απριλίου 2004–2010	Εύρος τιμών
Αλλαντίαση	0	0	0-1
Ανεμευλογιά με επιπλοκές	1	1	0-5
Άνθρακας	0	0	0-0
Βρουκέλλωση	9	20	7-46
Διφθερίτιδα	0	0	0-0
Εγκεφαλίτιδες από αρμπο-ιούς	0	0	0-0
Ελονοσία	1	1	0-3
Ερυθρά	0	0	0-1
Ευλογιά	0	0	0-0
Εχينوκοκκίαση	4	1	0-4
Ηπατίτιδα Α	4	7	3-12
Ηπατίτιδα Β, οξεία & HBsAg(+) σε βρέφη < 12 μηνών	2	5	4-13
Ηπατίτιδα C, οξεία & επιβεβαιωμένο anti-HCV θετικό(α' διάγνωση)	2	2	0-9
Ιλαρά	8	0	0-105
Ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί	1	0	0-0
Κοκκύτης	0	0	0-4
Λεγιονέλλωση	0	1	0-3
Λείσμανίαση	2	3	2-7
Λεπτοσπείρωση	0	1	0-4
Λιστερίωση	0	2	0-2
Λοίμωξη από εντεροαιμορραγικό κολοβακτηρίδιο (EHEC)	0	0	0-0
Λύσσα	0	0	0-0
Μελιοειδωση-Μάλη	0	0	0-0
Μηνιγγίτιδα (βακτηριακή, άσηπτη)	17	29	20-44
Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος	4	10	4-14
Πανώλη	0	0	0-0
Παρωτίτιδα	0	0	0-3
Πολιομυελίτιδα	0	0	0-0
Πυρετός Q - οξεία λοίμωξη	1	0	0-1
Σαλμονέλλωση(μη τυφο - παρατυφική)	33	32	9-42
Σιγκέλλωση	0	0	0-2
Σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (SARS)	0	0	0-0
Συγγενής ερυθρά	0	0	0-0
Συγγενής σύφιλη	0	0	0-0
Συγγενής τοξοπλάσμωση	0	0	0-0
Συρροή κρουσμάτων τροφιμογενούς - υδατογενούς νοσήματος	3	2	1-5
Τέτανος / Τέτανος νεογνικός	0	1	0-1
Τουλαραιμία	0	0	0-0
Τριχίνωση	0	0	0-0
Τυφοειδής πυρετός / παράτυφος	0	1	0-3
Φυματίωση	33	51	39-72
Χολέρα	0	0	0-0

Δεδομένα Επιδημιολογικής Επιτήρησης

Πίνακας 2: Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων στο σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ) ανά περιφέρεια της χώρας* με ημερομηνία δήλωσης 01/04/2011–30/04/2011.

Νόσημα	Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων													
	Αν. Μακεδονίας και Θράκης	Κεντρικής Μακεδονίας	Δυτικής Μακεδονίας	Ηπείρου	Θεσσαλίας	Ιονίων Νήσων	Δυτικής Ελλάδας	Στερεάς Ελλάδας	ΑΤΤΙΚΗΣ	Πελοποννήσου	Βορείου Αιγαίου	Νοτίου Αιγαίου	Κρήτης	Άγνωστο
Περιφέρεια														
Ανεμειολογία με επιπλοκές	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Βρουκέλλωση	-	-	-	1	5	-	-	1	1	1	-	-	-	-
Ελονοσία	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Εχινόκοκκίαση	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ηπατίτιδα Α	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
Ηπατίτιδα Β, οξεία & HBsAg(+) σε βρέφη < 12 μηνών	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Ηπατίτιδα C, οξεία & επιβεβαιωμένο anti-HCV θετικό(α' διάγνωση)	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ιλαρά	3	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
Ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Λεϊσμανίαση	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Πυρετός Q – οξεία λοίμωξη	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Σαλμονέλλωση (μη τυφο – παρατυφική)	2	7	1	1	4	-	1	-	8	-	7	-	2	-
Μηγιγγίτιδα (βακτηριακή, άσηπτη)	-	2	1	-	2	-	-	-	7	1	1	-	3	-
Μηγιγγίτιδοκοκκική νόσος	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Φυματίωση	3	5	-	1	3	-	3	1	12	2	-	1	1	1

* Η περιφέρεια ορίζεται με βάση τη διεύθυνση κατοικίας του κρούσματος

Πίνακας 3: Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων στο σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ) ανά φύλο* και ηλικιακή ομάδα, για το σύνολο της χώρας, με ημερομηνία δήλωσης 01/04/2011–30/04/2011.

Νόσημα	Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο																			
	<1		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+		Άγν.	
	Α	Γ	Α	Γ	Α	Γ	Α	Γ	Α	Γ	Α	Γ	Α	Γ	Α	Γ	Α	Γ	Α	Γ
Ανεμειολογία με επιπλοκές	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Βρουκέλλωση	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Ελονοσία	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Εχινόκοκκίαση	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
Ηπατίτιδα Α	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Ηπατίτιδα Β, οξεία & HBsAg(+) σε βρέφη < 12 μηνών	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Ηπατίτιδα C, οξεία & επιβεβαιωμένο anti-HCV θετικό(α' διάγνωση)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Ιλαρά	-	1	-	-	-	2	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Λεϊσμανίαση	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Πυρετός Q – οξεία λοίμωξη	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Σαλμονέλλωση (μη τυφο – παρατυφική)	5	2	5	4	7	3	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	-	-	-
Μηγιγγίτιδα (βακτηριακή, άσηπτη)	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	4	6
Μηγιγγίτιδοκοκκική νόσος	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
Φυματίωση	-	-	-	-	2	2	5	1	5	-	2	1	1	-	3	1	6	4	-	-

* Α: άρρεν, Θ: θήλυ

Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στους παραπάνω πίνακες προέρχονται από το σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ). Η ονοματολογία των 45 νοσημάτων που περιλαμβάνονται στο σύστημα, ακολουθεί τη 10η Αναθεώρηση της Διεθνούς Ταξινόμησης Νοσημάτων (ICD-10). Τα δελτία δήλωσης και οι ορισμοί κρούσματος των νοσημάτων αυτών βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr).

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα που παρουσιάζονται για τον Απρίλιο του 2011 είναι προσωρινά, μπορεί δηλαδή να υποστούν μικρές τροποποιήσεις/διορθώσεις.

Επιπρόσθετα, η ερμηνεία των δεδομένων θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, καθώς υπάρχουν ενδείξεις υποδήλωσης στο σύστημα. Το σύστημα ΥΔΝ βασίζεται στους γιατρούς που παρά το φόρτο εργασίας τους, αντιλαμβάνονται τη σημασία της συστηματικής δήλωσης των κρουσμάτων των λοιμωδών νοσημάτων, η οποία καθιστά εφικτή τη λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων δημόσιας υγείας. Χωρίς τη βοήθεια των ιατρών, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία τους, το σύστημα δεν μπορεί παρά να είναι αναποτελεσματικό.

Ο αριθμός των δηλωθέντων κρουσμάτων ιλαράς στη χώρα τον Απρίλιο, καθώς και τα έως τώρα διαθέσιμα δεδομένα για το μήνα Μάιο 2011, υποδηλώνουν έξαρση κρουσμάτων του νοσήματος. Συνολικά έχουν δηλωθεί, μέσω του Συστήματος Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων, 29 κρούσματα από την αρχή του έτους. Τα κρούσματα αυτά προέρχονται από διάφορες περιοχές της χώρας. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, ιδιαίτερα των παιδιών και εφήβων, των νεαρών ενηλίκων και των ευπαθών ομάδων (αθίγγανοι και μετανάστες). Ειδικότερα, σημειώνεται η ανάγκη εγρήγορσης των παθολόγων, γενικών γιατρών και γενικότερα των γιατρών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για την αναγνώριση των συμπτωμάτων και του εξανθήματος της ιλαράς σε νεαρούς ενήλικες, οι οποίοι έχουν ελλιπή εμβολιαστική κάλυψη (μία δόση του εμβολίου MMR).

Όσον αφορά το χειρισμό κρουσμάτων ιλαράς από τους κλινικούς ιατρούς, μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ για περισσότερες πληροφορίες (http://www.keelpno.gr/images/stories/keelpno/nosimata/odigies/odigies_ilara.pdf).

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης